

SUPERAM 10AL[®]

Przestrzegaj
etykiety – instrukcji
stosowania
w celu ograniczenia
ryzyka dla ludzi
i środowiska

Adiuwant - preparat zwilżający i zwiększający przyczepność, stosowany jako dodatek do cieczy użytkowej środków ochrony roślin stosowanych aparaturą naziemną i agrolotniczą.

Zawartość substancji aktywnej: 50% wodny roztwór soli sodowej kwasu alkilobenzenosulfonowego - 10%

Zezwolenie PZH/H-HT-611-99(1)/2010

Uwaga:

1. Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.
2. Nie zanieczyszczaj wód środkiem ochrony roślin ani jego opakowaniem.

Podmiot, który uzyskał zezwolenie:

Danmar[®]

Towarzystwo Chemiczne „DANMAR”
ul. Sienna 1, 91-231 Łódź
tel./fax: (42) 650 95 50, 650 66 95;
e-mail: danmar@ld.onet.pl

Działa drażniąco na oczy i skórę.

Działa szkodliwie na organizmy wodne.



Drażniący



DZIAŁANIE ŚRODKA

Superam 10 AL powoduje:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej,
- poprawę równomierności pokrycia powierzchni roślin, zwłaszcza roślin trudno zwilżalnych np. pokrytych nalotem woskowym (kapustne, goździki) lub włoskami,
- zwiększenie skuteczności środków ochrony roślin w zwalczaniu np. mączniaków właściwych, chowacza podobnika, szkodników pokrytych włoskami i nalotem woskowym (mszyce) oraz tworzących oprzędę (przedziorki, gąsienice).

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Zalecana dawka: 50 ml na 100 l cieczy użytkowej. Superam 10 AL stosować ze środkami grzybobójczymi, owadobójczymi i chwastobójczymi (glifosaty), dla których producent zaleca dodawanie środka zwilżającego (adiuwanta).

OKRES KARENЦИИ (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji) - **nie dotyczy.**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT

(okres zapobiegający zatruciu) - **nie dotyczy.**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Odmierzoną ilość SUPERAMU 10 AL wlać do zbiornika napełnionego potęgą wymaganej ilości wody, dodać zalecaną ilość środka ochrony roślin, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Chronić przed dziećmi.

Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronną twarz. W razie pokłięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaz

opakowanie użyj etykiety-instrukcji stosowania.

Przestrzegaj wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się Superam 10 AL.

Usuwać produkt i jego opakowanie w sposób bezpieczny.

Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny – opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin w własnym zakresie.

UWAGA!

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH PAKOWAŃ PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN DO INNYCH CEŁÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTYRNE.

W przypadku awarii lub, jeśli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, należy pokazać etykiety).

ANTIDOTUM: BRAK, STOSOWAĆ LECZENIE OBJAWOWE.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk – (58) 682-04-04

Rzeszów – (17) 866-40-25

Kraków – (12) 411-99-99

Sosnowiec – (32) 266-11-45

Lublin – (81) 740-89-83

Tarnów – (14) 631-54-09

Łódź – (42) 657-99-00

Warszawa – (22) 619-66-54

Poznań – (61) 847-69-46

Wrocław – (71) 343-30-08

Okres ważności - 2 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Numer partii -